



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Teléfono + 55 14 3405 2100 - Fax. +55 14 3452 1916 - E-mail: export@jacto.com.br www.jacto.com.br

 **PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE AL INUTILIZAR ESTE FOLLETO, NO LO ARROJE EN VIAS PÚBLICAS.**

Disfrute de nuestra página en
facebook.com/JactoAgricola



Imágenes meramente ilustrativas que pueden contener opcionales y versiones diferenciadas. Consulte las configuraciones disponibles con su revendedor. Este folleto no excluye la necesidad de lectura obligatoria del Manual de Instrucciones que acompaña el producto. Máquinas Agrícolas Jacto S.A. puede a cualquier momento alterar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso. 09/2014. **950000343**



ARBUS 400



ARBUS 400

VERSÁTIL Y ECONÓMICA.

Arbus 400 es un producto versátil, eficiente en la aplicación de diversos cultivos y en la conducción de plantíos al ayudar al agricultor a proteger su labranza.



ARBUS 400 DEFLECTORES QUE ATIENDEN A SUS NECESIDADES.

La distribución divergente del aire, junto con la posibilidad de abertura individual de los portaboquillas, hace del Arbus 400 un equipo versátil, capaz de atender a diferentes tipos de cultivos con mayor eficiencia de cobertura.

ARBUS 400 725

El Ventilador de 725 mm permite una excelente cobertura con menor consumo de potencia del tractor.



ARBUS 400 850

El ventilador de 850 mm garantiza una excelente penetración del agroquímico en plantas con alta densidad foliar y proporciona una mayor protección.



VENTILADOR 725 C/ DEFLETOR TOWER

El deflector Tower dirige el flujo de aire acompañando la forma de los cultivos. Además aproxima las boquillas de pulverización al cultivo y reduce el camino a ser recorrido por las gotas hasta alcanzar el objetivo. Eso minimiza los factores de deriva y proporciona una cobertura más eficiente.

COMPONENTES. **ARBUS 400.**

BOMBA JP-75



Bomba de pistones con camisa de cerámica altamente resistente al desgaste. La robustez de la bomba reduce la cantidad de paradas para mantenimiento y le proporciona al productor una mayor disponibilidad del equipo, lo que garantiza la aplicación en el momento oportuno.

FILTRO



Retiene las impurezas contenidas en el producto y protege los componentes del circuito de pulverización.

MANDO VAR



Sencillo y durable, mantiene la presión correcta del circuito y garantiza la calidad de la aplicación.

PORTA BOQUILLAS BIJET



Permite el cambio rápido de las boquillas. Basta un giro. Eso facilita su uso en nuevas calibraciones, mejora la calidad de la aplicación y aumenta la productividad.

TANQUE



De 400 litros, de polietileno, resistente a la corrosión. Marcador de nivel con escala graduada y agitación hidráulica del producto.

VENTILADOR



Con 725 mm de diámetro. Tiene paletas de nailon reforzadas con fibra de vidrio, más leves y resistentes a la acción corrosiva de los agroquímicos.

LAVADOR DE ENVASES



Lava a presión los envases con producto. Incorpora los residuos de agroquímicos de los envases al producto del tanque.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ARBUS 400 725

ARBUS 400 850

ARBUS 400 TOWER

Dimensiones	ARBUS 400 725	ARBUS 400 850	ARBUS 400 TOWER
- longitud x anchura x altura	1,75 x 1,10 x 1,57	2,04 x 1,23 x 1,74	1,75 x 1,10 x 2,10
- Peso	290 kg	360 kg	305 kg
Tanque			
- Capacidad	400 L	400 L	400 L
- Material	Polietileno	Polietileno	Polietileno
- Agitador	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Tanque de agua limpia			
- Capacidad	12 L	12 L	12 L
- Material	Polietileno	Polietileno	Polietileno
Bomba			
- Modelo	JP-75	JP-75	JP-75
- Capacidad de caudal	75 L/min	75 L/min	75 L/min
- Presión máxima de trabajo	300psi	300psi	300psi
Filtro de agroquímicos			
- Modelo	FVS 100	FVS 100	FVS 100
- Capacidad	100 L/min	100 L/min	100 L/min
- malla	60	60	60
Ventilador			
- Modelo	725	850	725
- Rotación	1900	1700	1900
- Velocidad de aire	26 m/s = 95 km/h	26 m/s = 95 km/h	26 m/s = 95 km/h
- Volumen de aire	5 m³/s	11 m³/s	5 m³/s
- Potencia	14 cv	19 cv	14 cv
Velocidad de trabajo			
Consumo de potencia máximo	2 a 6 km/h 17,5 cv	2 a 6 km/h 22 cv	2 a 6 km/h 17,5 cv / (JP-100)
Rotación de 1100 RPM - Tractor Agrale			
Opcionales	Abastecedor	Abastecedor	Abastecedor